Руководство Европейского общества нейроэндокринных опухолей (ENETS) 2023 г. по пищеварительной нейроэндокринной карциноме.

Введение и общая информация.

Данное руководство ENETS, разработанное междисциплинарной рабочей группой, содержит актуальные и практические рекомендации по диагностике и лечению нейроэндокринной карциномы пищеварительного тракта, основанные на последних разработках и результатах исследований. Эти рекомендации направлены на то, чтобы проложить путь к более стандартизированному и эффективному уходу за пациентами.

Прогноз при желудочно-кишечном НЭК, как правило, неблагоприятный, и в большинстве случаев диагноз ставится на поздних стадиях, а медиана выживаемости при метастатическом заболевании составляет 11–12 месяцев. Хирургия может быть полезна при заболевании после обширной предоперационной визуализации. локализованном Карбоплатин в комбинации с этопозидом рекомендуется в качестве терапии первой линии при метастатическом заболевании. Иринотекан с фторпиримидинами имеет наилучшие доказательства в качестве терапии второй линии. Иммунотерапия играет незначительную роль у пациентов без биомаркеров. Молекулярное профилирование, если оно доступно, рекомендуется для выявления новых целей. Крайне необходимы дополнительные проспективные клинические для удовлетворения испытания неудовлетворенных потребностей в этой области, особенно в отношении новых прогностических и прогностических биомаркеров, а также для улучшения выживаемости пациентов с прогрессирующим заболеванием.

<u>ССЫЛКА НА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО (ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА WILEY ONLINE)</u>

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jne.13249